

Leistungserklärung

ABIES - DoP - 001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke C24 Fichte

2. Verwendungszweck:

Hochbau und Brückenbau

3. Hersteller:

ABIES Austria Holzverarbeitung GmbH

A-4664 Oberweis Nr. 401

AUSTRIA

4. Bevollmächtigter:

Kein externer Bevollmächtigter

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 1

6. Harmonisierte Norm:

EN 15497:2014



7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Mechanische Eigenschaften: Elastizitätsmodul Biegefestigkeit Druckfestigkeit Zugfestigkeit Schubfestigkeit	C 24	EN 15497:2014
Geometrische Daten:	Breiten von 40mm bis 160mm Höhen von 80mm bis 300mm Längen bis 16m	
Klebfestigkeit: Hier als Biegefestigkeit von Keilzinkenverbindungen	24 N/mm²	
Dauerhaftigkeit der Klebfestigkeit: als Holzart, Klebstoff	Fichte (Picea Abies) MUF, EN 301 I70 FJ 0.1S	
Dauerhaftigkeit gegenüber biologischem Befall, als natürliche Dauerhaftigkeitsklasse gegen Holz zerstörende Pilze (EN 350-2)	Dauerhaftigkeitsklasse 5	
Feuerwiderstand: als Geometrische Daten Abbrandrate als charakteristische Dichte Holzart	Querschnitt w x t (mm): 140 x 280 350 kg/m³ Fichte (Picea Abies)	
Brandverhalten:	D-s2, d0	
Formaldehydemissionsklasse:	E1	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

A-4664 Oberweis, Nr. 401 Tel: +43 7612 63777-0 Fax: +43 7612 63777-7 Web: www.abies-austria.at

Oberweis, 20.4.2015

Günter Hessendergel (Geschäftsführer)

BIC: GIB AAT WW

FN: 259754 t UID: ATU 6155 9799